

WERDING
Griff-DESIGN

Sicherheit
im Griff!

Produktübersicht - Spiongriffe

SPSG-16



aus Rundrohr 30mm
Grifflänge variabel
Standardlängen:
1200 / 880mm
1400 / 1000mm
1600 / 1200mm
weitere Längen auf Anfrage

SPSG-17



aus Flachrohr 30 x 10mm
Mittelteil in Echtholz
fixe Länge 1200mm
4 Holzarten wählbar


Eiche




Jatoba



Nussbaum



Wenge



SPSG-18



aus Rechteckprofil 30 x 20mm
Grifflänge variabel
Standardlängen:
1200 / 880mm
1400 / 1000mm
1600 / 1200mm
weitere Längen auf Anfrage

LCD - Farbmonitor

aufgesetzt oder flächenbündig



Ungebetene Gäste und Betrüger sind eine wachsende Gefahr.

Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen.
Ein Weitwinkelobjektiv von 110° erfasst großzügig ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.

Werdung Spion-Griffe gibt es 3 Ausführungen und unterschiedlichen Längen.
Der LCD-Farbmonitor lässt sich wahlweise flächenbündig oder aufgesetzt montieren.

Merkmale:

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm

Ausführung aufgesetzt



Abmessungen: 128 x 72 x 18mm



Kamerasystem ohne Griff zum direkten Einbau in die Türfüllung

Ausführung flächenbündig



Abmessungen: 175 x 100mm



Frästiefe: 20mm
Mit Edelstahl-Montagehülsen



Achtung Musterschutz:

Alle Modelle, Entwürfe und Griffe sind durch das Deutsche Patent- und Markenamt rechtlich geschützt!

Werding Edelstahlbeschläge GmbH & Co KG
Maschweg 79
49324 Melle

Telefon: (0 54 22) 37 40
Telefax: (0 54 22) 4 91 53

E-Mail: info@werding.de
Web: www.werding.de

