

Sicherheit  
im Griff!

SPSG-16




aus Rundrohr 30mm  
Grifflänge variabel  
Standardlängen:  
1200 / 880mm  
1400 / 1000mm  
1600 / 1200mm  
weitere Längen auf Anfrage

SPSG-17



aus Flachrohr 30 x 10mm  
Mittelteil in Echtholz  
fixe Länge 1200mm  
4 Holzarten wählbar



SPSG-18



aus Rechteckprofil 30 x 20mm  
Grifflänge variabel  
Standardlängen:  
1200 / 880mm  
1400 / 1000mm  
1600 / 1200mm  
weitere Längen auf Anfrage

## LCD - Farbmonitor



aufgesetzt



flächenbündig

Ungebetene Gäste und Betrüger sind eine wachsende Gefahr.

Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Ein Weitwinkelobjektiv von 110° erfasst großzügig Ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.

Werding Spion-Griffe gibt es in 3 Ausführungen und unterschiedlichen Längen. Der LCD-Farbmonitor lässt sich wahlweise flächenbündig oder aufgesetzt montieren.

### Merkmale:

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm

### Ausführung aufgesetzt



Abmessungen: 128 x 72 x 18mm



Kamerasystem ohne Griff zum direkten Einbau in die Türfüllung

### Ausführung flächenbündig



Abmessungen: 175 x 100mm



Frästiefe: 20mm  
Mit Edelstahl-Montagehülsen



**Achtung Musterschutz:**

Alle Modelle, Entwürfe und Griffe sind durch das Deutsche Patent- und Markenamt rechtlich geschützt!

Werding Edelstahlbeschläge GmbH & Co KG  
Maschweg 79  
49324 Melle

Telefon: (0 54 22) 37 40  
Telefax: (0 54 22) 4 91 53

E-Mail: [info@werding.de](mailto:info@werding.de)  
Web: [www.werding.de](http://www.werding.de)

