



**WERDING**


DESIGN im Griff

SYSTEM-  
STANGENGRIFF

SSG


## SSG-35

Profil: Ø 35 mm Rundrohr




### Produkteigenschaften:

- Verstellbarkeit/Flexibilität
- Länge/Bohrmaß variabel
- ab 2300 mm Länge beträgt die Wandstärke 3 mm
- Zeitlos modernes Design
- Hand bearbeitete Edelstahloberfläche
- Montagefreundliche Befestigungssysteme  
- auf allen Haustüren montierbar



### Detailansicht Massivkonsole 90°:



### Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Fein Matt
Ausführung:	Konsolen 90°
Profil:	Ø 35 mm x 2 mm Rundrohr
Abmessung Konsole:	45 x 15 x 75 mm
Befestigung:	Einseitig verdeckt

### Artikelausführungen:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
600200	SSG-35-600-400-90° Systemstangengriff Ø35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 600 mm, Bohrmaß = 400 mm
600115	SSG-35-800-600-90° Systemstangengriff Ø35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 800 mm, Bohrmaß = 600 mm
600116	SSG-35-1000-800-90° Systemstangengriff Ø35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 1000 mm, Bohrmaß = 800 mm
600196	SSG-35-1200-1000-90° Systemstangengriff Ø35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 1200 mm, Bohrmaß = 1000 mm
601357	SSG-35-1400-1200-90° Systemstangengriff Ø35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 1400 mm, Bohrmaß = 1200 mm
<b>Weitere Längen auf Anfrage</b>	

### Befestigungszubehör:

M8 x 20 mm  
für Alutüren



M8 x 30 mm  
für Holz- und  
Kunststofftüren




M8 x 50 mm  
für Holz- und  
Kunststofftüren



## SSG-510

Profil: 40 x 20 mm Halbrund




### Produkteigenschaften:

- Halbrundes Profil
- ergonomische Handhabung
- Verstellbarkeit/Flexibilität
- Länge/Bohrmaß variabel
- ab 2300 mm Länge beträgt die Wandstärke 3 mm
- Zeitlos modernes Design
- Hand bearbeitete Edelstahloberfläche
- Montagefreundliche Befestigungssysteme  
- auf allen Haustüren montierbar



### Detailansicht Massivkonsole 90°:



### Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Fein Matt
Ausführung:	Konsolen 90°
Profil:	40 x 20 x 2 mm Halbrund
Abmessung Konsole:	49 x 65 x 15 mm
Befestigung:	Einseitig verdeckt

### Artikelausführungen:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
601441	SSG-510-600-400-90° Systemstangengriff aus Halbrundprofil mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=600mm Bohrmaß=400mm
601442	SSG-510-800-600-90° Systemstangengriff aus Halbrundprofil mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=800mm Bohrmaß=600mm
601443	SSG-510-1000-800-90° Systemstangengriff aus Halbrundprofil mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=1000mm Bohrmaß=800mm
601444	SSG-510-1200-1000-90° Systemstangengriff aus Halbrundprofil mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=1200mm Bohrmaß=1000mm
601445	SSG-510-1400-1200-90° Systemstangengriff aus Halbrundprofil mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=1400mm Bohrmaß=1200mm
<b>Weitere Längen auf Anfrage</b>	

### Befestigungszubehör:

M8 x 20 mm  
für Alutüren



M8 x 30 mm  
für Holz- und  
Kunststofftüren




M8 x 50 mm  
für Holz- und  
Kunststofftüren




# SSG-35 System-Stangengriff mit schräger Konsole



Profil:  $\varnothing$  35 mm Rundrohr




## Detailansicht Massivkonsole 55°:



### Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Fein Matt
Ausführung:	Konsolen 55°
Profil:	$\varnothing$ 35 mm x 2 mm Rundrohr
Abmessung Konsole:	45 x 15 x 78 mm
Befestigung:	Einseitig verdeckt



**AUCH ALS  
VERSION MIT  
LANGER KONSOLE  
ERHÄLTlich!**

### Artikelausführungen:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
601380	SSG-35-600-400-55° Systemstangengriff $\varnothing$ 35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 600 mm, Bohrmaß = 400 mm
601383	SSG-35-800-600-55° Systemstangengriff $\varnothing$ 35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 800 mm, Bohrmaß = 600 mm
601382	SSG-35-1000-800-55° Systemstangengriff $\varnothing$ 35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 1000 mm, Bohrmaß = 800 mm
601381	SSG-35-1200-1000-55° Systemstangengriff $\varnothing$ 35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 1200 mm, Bohrmaß = 1000 mm
601379	SSG-35-1400-1200-55° Systemstangengriff $\varnothing$ 35 mm mit verstellbaren Stützen Länge = 1400 mm, Bohrmaß = 1200 mm
	<b>Weitere Längen auf Anfrage</b>

### Befestigungszubehör:

M8 x 20 mm für Alutüren      M8 x 30 mm für Holz- und Kunststofftüren      M8 x 50 mm für Holz- und Kunststofftüren



### Produkteigenschaften:


- Verstellbarkeit/Flexibilität
- Länge/Bohrmaß variabel
- ab 2300 mm Länge beträgt die Wandstärke 3 mm
- Zeitlos modernes Design
- Hand bearbeitete Edelstahloberfläche
- Montagefreundliche Befestigungssysteme  
- auf allen Haustüren montierbar




# SSG-550



Profil: 30 x 30 mm Quadrat



## Detailansicht Massivkonsole 90°:



### Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Fein Matt
Ausführung:	Konsolen 90°
Profil:	30 x 30 x 2 mm Quadrat
Abmessung Konsole:	40 x 75 x 15 mm
Befestigung:	Einseitig verdeckt

### Artikelausführungen:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
601450	SSG-550-600-400-90° Systemstangengriff aus Vierkantprofil 30 x 30mm mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=600mm Bohrmaß=400mm
601451	SSG-550-800-600-90° Systemstangengriff aus Vierkantprofil 30 x 30mm mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=800mm Bohrmaß=600mm
601452	SSG-550-1000-800-90° Systemstangengriff aus Vierkantprofil 30 x 30mm mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=1000mm Bohrmaß=800mm
601453	SSG-550-1200-1000-90° Systemstangengriff aus Vierkantprofil 30 x 30mm mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=1200mm Bohrmaß=1000mm
601454	SSG-550-1400-1200-90° Systemstangengriff aus Vierkantprofil 30 x 30mm mit 2 verstellbaren 90° Stützen, Länge=1400mm Bohrmaß=1200mm
	<b>Weitere Längen auf Anfrage</b>

### Befestigungszubehör:

M8 x 20 mm für Alutüren      M8 x 30 mm für Holz- und Kunststofftüren      M8 x 50 mm für Holz- und Kunststofftüren



### Produkteigenschaften:

- Verstellbarkeit/Flexibilität
- Länge/Bohrmaß variabel
- ab 2300 mm Länge beträgt die Wandstärke 3 mm
- Zeitlos modernes Design
- Hand bearbeitete Edelstahloberfläche
- Montagefreundliche Befestigungssysteme  
- auf allen Haustüren montierbar



Stand: Juli 2020

**HIGH QUALITY**  
MADE IN GERMANY



Achtung Musterschutz:  
Alle Modelle, Entwürfe und Griffe sind durch das Deutsche  
Patent- und Markenamt rechtlich geschützt!

### Unser Produktportfolio:



Werding Edelstahlbeschläge GmbH & Co KG  
Maschweg 79  
49324 Melle

Telefon: +49 (0) 54 22 - 37 40  
Telefax: +49 (0) 54 22 - 4 91 53

E-Mail: [info@werding.de](mailto:info@werding.de)  
Web: [www.werding.de](http://www.werding.de)

